



Etichette italiane dal 1965



Catalogo Generale 2025



Etichette italiane dal 1965

TICO, marchio italiano di **etichette adesive**, nasce a metà degli anni Sessanta dalla creatività dell'**imprenditore romano** Mario Carlucci che, primo fra tutti in Italia, decise di investire in quello che allora era un nuovo mercato e che oggi rappresenta uno dei principali consumabili in ogni ufficio.

Il famoso **pappagallino di Tico** rappresenta il **patrimonio italiano** delle etichette, sempre in evoluzione, che si adatta ai cambiamenti del nostro mercato.

Tico ti garantisce tutta la **qualità di una vasta gamma** in tanti colori, forme e dimensioni, al **giusto prezzo** e nel **rispetto dell'ambiente**.

Tico fornisce etichette **certificate FSC®** (FSC®-C014990), composte da materiale che proviene da foreste ben gestite, foreste certificate FSC® e da altre fonti controllate.

FSC® è un'organizzazione internazionale non governativa, indipendente e senza scopo di lucro, che promuove la gestione responsabile di foreste e piantagioni.

E con il **software gratuito Tico Print** puoi personalizzare e stampare ogni etichetta con facilità.



**VASTA
GAMMA**



**GIUSTO
PREZZO**



**RISPETTO PER
L'AMBIENTE**



**SOFTWARE
GRATUITO**

Indice

Chi siamo	2
Sostenibilità	4
Guida alle etichette	6
Indice numerico	19
ETICHETTE COPY LASER IN FORMATO A4	
Carta bianca	8
Carta colorata fluorescente ed opaca	10
Carta satinata oro e argento	11
Carta bianca lucida	12
Poliestere trasparente lucido	13
Poliestere bianco	14
ETICHETTE ADESIVE IN FORMATO 127x163 mm	
Carta bianca	15
ETICHETTE A MODULO CONTINUO	
Carta bianca	16
ALTRE ETICHETTE ADESIVE	
Carta bianca	17



Il nostro impegno per LA SOSTENIBILITÀ

In TICO, svolgiamo la nostra attività in modo socialmente e ambientalmente responsabile, basandoci sui nostri valori fondamentali.

La cura del nostro pianeta e delle persone è al centro della nostra missione.

CI IMPEGNIAMO PER



Cercare materiali provenienti da risorse sostenibili



Produrre localmente per ridurre le emissioni di CO₂



Riciclare i rifiuti prodotti durante i processi produttivi e negli uffici



Misurare continuamente il nostro impatto ambientale per ridurlo

Promuovere l'importanza di tutto questo nella nostra organizzazione, con fornitori e clienti.

PRODUZIONE E MAGAZZINO

- Produciamo il 95% delle nostre etichette in **Italia**.
- Questo permette di prendere tempestivamente decisioni in materia di sostenibilità e ambiente e aiuta a ridurre le distanze per il trasporto delle merci ai clienti, riducendo così le emissioni di CO₂

PRODOTTI E CONFEZIONI

- Continua il nostro impegno per far crescere la gamma di prodotti certificati FSC®



Usiamo confezioni prodotte con cartoncino riciclato e riciclabile



Spediamo con imballi realizzati in materiale riciclato e riciclabile



Ricicliamo i nostri rifiuti di cartone utilizzandoli come riempimento per gli imballi



Riduciamo l'utilizzo del film protettivo e utilizziamo film riciclabile



Utilizziamo inchiostri a base acqua nei nostri processi produttivi

CERTIFICAZIONI

- Abbiamo ridotto le emissioni di CO₂ mettendo in atto diverse iniziative
- Abbiamo compensato le emissioni prodotte nel 2023 ottenendo la certificazione di azienda a impatto zero
- Abbiamo ottenuto la certificazione per la parità di genere






I NOSTRI OBIETTIVI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Siamo impegnati nel raggiungimento di questi obiettivi dell'AGENDA ONU 2030



Come riconoscere le nostre etichette ecologiche

Siamo costantemente impegnati nel fornire sempre più prodotti ecologici

-  Tutte le etichette in carta sono prodotte con materiale che proviene da foreste ben gestite, foreste **certificate FSC®** e da altre fonti controllate, licenza FSC®-C014990.
-  Le confezioni sono realizzate con **cartoncino riciclato e riciclabile**.
-  Abbiamo aggiornato le confezioni con una grafica chiara ed esplicativa, con tutte le informazioni su come riciclare ogni componente del prodotto.




All'interno del catalogo troverai le etichette certificate FSC® identificate con il logo:




Guida alle etichette


Formato foglio A4




- | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------|----------|-----------|------------|---|
| PC4-2216 | ◇ LP4FA-25 | ■ GL4-4416 | ● PG4-3620 | ○ LP4W-3627 | ○ GL4-4526 | ● PG4-36 | ○ PG4-44 | ○ LP4W-40 | ○ GL4-6342 | ● |
| GL4-2216 | ● PG4-25 | ○ SL4-4416 | ○ PC4-3620 | ◇ PG4-3627 | ○ | PC4-36 | ◇ | | | |
| SL4-2216 | ○ PC4-25 | ◇ | ● GL4-3620 | ● PG4-3627 | ○ | GL4-36 | ● | | | |
| | | | ○ SL4-3620 | ○ GL4-3627 | ○ | SL4-36 | ○ | | | |
| | | | | ○ SL4-3627 | ○ | | | | | |




- | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|---|
| LP4W-60 | ○ LP4FV-63 | ■ LP4W-3714 | ○ LP4W-3821 | ○ GL4-3619 | ● GL4-3621 | ● LP4W-3723 | ○ LP4W-5221 | ○ GL4-4818 | ● PG4-3622 | ○ |
| | | | | SL4-3619 | ○ | | | | PC4-3622 | ◇ |
| | | | | | | | | | GL4-3622 | ● |
| | | | | | | | | | SL4-3622 | ○ |



- | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|---|
| LP4W-2212 | ○ GL4-4521 | ● GL4-3828 | ● LP4W-4725 | ○ LP4P-4825 | ◇ PG4-4525 | ○ LP4W-5230 | ○ LP4W-7025 | ○ GL4-3636 | ● LP4W-4735 | ○ |
| | SL4-4521 | ○ | LP4FA/G/V-4725 | | PC4-4525 | ◇ | | | | |
| | | | | | | | | | | |



- | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| PG4-6128 | ○ LP4W-4746 | ○ LP4W-6434 | ○ LP4W-7036 | ○ LP4W-7037 | ○ LP4W-7042 | ○ PG4-6136 | ○ LP4W-6338 | ○ LP4W-4770 | ○ PG4-4566 | ○ |
| PC4-6128 | ◇ | | LP4P-7036 | ◇ | | | | | | |
| | | | LP4CG-7036 | ○ | | | | | | |
| | | | LP4FA/G/V-7036 | | | | | | | |



- | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|---|
| LP4P-10536 | ◇ LP4W-10537 | ○ LP4W-9934 | ○ LP4W-7050 | ○ LP4W-10542 | ○ LP4W-10548 | ○ PG4-9444 | ○ LP4W-7646 | ○ LP4W-9742 | ○ LP4W-10557 | ○ |
| | | LP4FR/A/G/V-9934 | | | LP4CG-10548 | ○ | | | | |
| | | | | | | | | | | |

61x90 mm	105x74 mm	105x72 mm	70x70 mm	99,1x67,7 mm	190x38 mm	99,1x93,1 mm	99,1x142 mm	105x140 mm	105x148 mm
PG4-6190	LP4W-10574	LP4W-10572 LP4P-10572 LP4CG-10572	LP4W-7070	LP4W-9967 LP4FA/G/V-9967	LP4W-19038	LP4W-9993	LP4W-99142	LP4W-105140	LP4W-105148

190x61 mm	200x142 mm	210x148 mm	199x289 mm	210x297 mm	210x297 mm
LP4W-19061	LP4W-200142 LP4FA/G/V-200142	LP4W-210148 LP4P-210148	LP4W-199289	LP4W-210297 LP4P-210297 LP4FR/A/G/V-210297	PG4-210297 PC4-210297 GL4-210297 SL4-210297

Formato foglio A3

420x297 mm

LP3WP-297420
LP3P-297420

Formato foglio 123x163 mm

ø 10 mm	ø 14 mm	ø 18 mm	22x16 mm	ø 22 mm
P-C10	P-C14	P-C18	P-O2216	P-C22
ø 27 mm	ø 36 mm	23x18 mm	28x15 mm	27x18 mm
P-C27	P-C36	P-2308	P-2815	P-2718
48x11 mm	36x22 mm	48x20 mm	48x28 mm	58x36 mm
P-4811	P-3622	P-4820	P-4828	P-5836
75x27 mm	74x38 mm	75x56 mm	118x70 mm	
P-7527	P-7438	P-7556	P-11870	

Legenda dei materiali:

Laser/Inkjet

- Carta bianca
- ■ ■ ■ Carta fluorescente
- Carta colorata opaca

Laser

- Carta bianca lucida
- Carta argento
- Carta oro
- ◆ Poliestere trasparente lucido
- ◇ Poliestere bianco

HP Indigo

- ◆ Poliestere trasparente lucido

Serigrafica/Offset/Tipografica


- Carta argento
- Carta oro
- ◆ Poliestere trasparente lucido
- ◇ Poliestere bianco
- Carta bianca 123x163 mm

Copy Laser

Etichette in carta bianca



- Ideali per **spedire** corrispondenza e pacchi di grandi dimensioni, per **etichettare** prodotti e piccoli oggetti o per **personalizzare** raccoglitori e cartelle portadocumenti.
- **Adesivo permanente** adatto a diverse superfici, buona adesività su carta e cartone.
- Sono composte da materiale che proviene da foreste ben gestite, foreste **certificate FSC®** e da altre fonti controllate.



Stampanti: laser, inkjet

Frontale: carta bianca opaca

Grammatura frontale:

71 µm - 65 g/m²

Grammatura supporto:

56 µm - 55 g/m²

Adesivo: permanente

Temperatura min. applicazione: 0°C

Temperature: -30°C a +80°C


Formato fogli: A4 e A3

Codice prodotto	Descrizione	Dimensioni (mm)	Etichette per foglio	Fogli per confezione	Etichette per confezione
LP4W-3627	Ovali	36 x 27	50	100	5000
LP4W-40	Con margini	Ø 40	24	100	2400
LP4W-60	Con margini	Ø 60	12	100	1200
LP4W-3714	Ang. arrotondati	37 x 14	100	100	10000
LP4W-3821	Con margini	38 x 21,2	65	100	6500
LP4W-3723	Ang. arrotondati	37,5 x 23,5	60	100	6000
LP4W-5221	Senza margini	52,5 x 21,2	56	100	5600
LP4W-2212	Ang. arrotondati	22 x 12,7	48	100	4800
LP4W-4725	Ang. arrotondati	47,5 x 25,5	44	100	4400
LP4W-5230	Senza margini	52 x 30	40	100	4000
LP4W-7025	Senza margini	70 x 25	36	100	3600
LP4W-4735	Ang. arrotondati	47,5 x 35	32	100	3200
LP4W-4746	Ang. arrotondati	47,5 x 46,5	24	100	2400
LP4W-6434	Ang. arrotondati	64 x 34	24	100	2400
LP4W-7036	Con margini	70 x 36	24	100	2400
LP4W-7037	Senza margini	70 x 37	24	100	2400
LP4W-6338	Ang. arrotondati	63,5 x 38,1	21	100	2100
LP4W-7042	Senza margini	70 x 42,3	21	100	2100
LP4W-4770	Ang. arrotondati	47,7 x 70	16	100	1600
LP4W-9934	Ang. arrotondati	99,1 x 34	16	100	1600
LP4W-10537	Senza margini	105 x 37	16	100	1600
LP4W-7050	Con margini	70 x 50,8	15	100	1500
LP4W-10542	Senza margini	105 x 42,3	14	100	1400
LP4W-10548	Con margini	105 x 48	12	100	1200
LP4W-7646	Ang. arrotondati	76,2 x 46,4	12	100	1200
LP4W-9742	Ang. arrotondati	97 x 42,3	12	100	1200
LP4W-10557	Con margini	105 x 57	10	100	1000
LP4W-10572	Con margini	105 x 72	8	100	800
LP4W-10574	Senza margini	105 x 74	8	100	800
LP4W-9967	Ang. arrotondati	99,1 x 67,7	8	100	800
LP4W-7070	Ang. arrotondati	70 x 70	8	100	800
LP4W-19038	Ang. arrotondati	190 x 38	7	100	700
LP4W-9993	Ang. arrotondati	99,1 x 93,1	6	100	600
LP4W-99142	Ang. arrotondati	99,1 x 142	4	100	400
LP4W-105140	Con margini	105 x 140	4	100	400



Codice prodotto	Descrizione	Dimensioni (mm)	Etichette per foglio	Fogli per confezione	Etichette per confezione
LP4W-105148	Senza margini	105 x 148	4	100	400
LP4W-19061	Ang. arrotondati	190 x 61	4	100	400
LP4W-200142	Ang. arrotondati	200 x 142	2	100	200
LP4W-210148	Ang. arrotondati	210 x 148	2	100	200
LP4W-199289	Ang. arrotondati	199 x 289	1	100	100
LP4W-210297	Senza margini	210 x 297	1	100	100

Codice prodotto	Descrizione	Dimensioni (mm)	Etichette per foglio	Fogli per confezione	Etichette per confezione
LP3WP-297420	Senza margini	A3 (297 x 420)	1	300	300




LP4W-3627



LP4W-40




LP4W-60



LP4W-3714




LP4W-3821




LP4W-3723




LP4W-5221



LP4W-2212



LP4W-4725




LP4W-5230



LP4W-7025



LP4W-4735



LP4W-4746




LP4W-6434



LP4W-7036



LP4W-7037



LP4W-6338




LP4W-7042



LP4W-4770



LP4W-9934



LP4W-10537



LP4W-7050



LP4W-10542




LP4W-10548



LP4W-7646



LP4W-9742



LP4W-10557




LP4W-10572



LP4W-10574



LP4W-9967



LP4W-7070



LP4W-19038



LP4W-9993



LP4W-99142



LP4W-105140



LP4W-105148



LP4W-19061



LP4W-200142



LP4W-210148



LP4W-199289




LP4W-210297



LP3WP-297420

Copy Laser

Etichette in carta colorata fluorescente ed opaca



- Ideali per **segnalazioni** che devono essere facilmente notate e per **promuovere** offerte speciali.
- **Adesivo permanente** adatto a diverse superfici, buona adesività su carta e cartone.
- Sono composte da materiale che proviene da foreste ben gestite, foreste **certificate FSC®** e da altre fonti controllate.

Stampanti: laser, inkjet

Frontale: carta fluorescente:

- Rosso fluo
- Arancio fluo
- Giallo fluo
- Verde fluo

Carta colorata opaca:

- Giallo opaco

Grammatura frontale:

93 µm - 80 g/m²

Grammatura supporto:

58 µm - 55 g/m²

Adesivo: permanente

Temperatura min. applicazione: 0°C

Temperature: -30°C a +80°C

Formato fogli: A4

Codice prodotto	Descrizione	Colore	Dimensioni (mm)	Etichette per foglio	Fogli per confezione	Etichette per confezione
LP4FA-25	Con margini	■	Ø 25	70	70	4900
LP4FV-63	Con margini	■	Ø 63,5	12	70	840
LP4FA-4725	Ang. arrotondati	■	47,5 x 25,5	44	70	3080
LP4FG-4725	Ang. arrotondati	■	47,5 x 25,5	44	70	3080
LP4FV-4725	Ang. arrotondati	■	47,5 x 25,5	44	70	3080
LP4FR-7036	Con margini	■	70 x 36	24	70	1680
LP4FA-7036	Con margini	■	70 x 36	24	70	1680
LP4FG-7036	Con margini	■	70 x 36	24	70	1680
LP4FV-7036	Con margini	■	70 x 36	24	70	1680
LP4CG-7036	Con margini	●	70 x 36	24	70	1.680
LP4FA-9934	Ang. arrotondati	■	99,1 x 34	16	70	1120
LP4FG-9934	Ang. arrotondati	■	99,1 x 34	16	70	1120
LP4FV-9934	Ang. arrotondati	■	99,1 x 34	16	70	1120
LP4CG-10548	Senza margini	●	105 x 48	12	70	840
LP4CG-10572	Con margini	●	105 x 72	8	70	560
LP4FA-9967	Ang. arrotondati	■	99,1 x 67,7	8	70	560
LP4FG-9967	Ang. arrotondati	■	99,1 x 67,7	8	70	560
LP4FV-9967	Ang. arrotondati	■	99,1 x 67,7	8	70	560
LP4FA-200142	Ang. arrotondati	■	200 x 142	2	70	140
LP4FG-200142	Ang. arrotondati	■	200 x 142	2	70	140
LP4FV-200142	Ang. arrotondati	■	200 x 142	2	70	140
LP4FR-210297	Senza margini	■	210 x 297/A4	1	70	70
LP4FA-210297	Senza margini	■	210 x 297/A4	1	70	70
LP4FG-210297	Senza margini	■	210 x 297/A4	1	70	70
LP4FV-210297	Senza margini	■	210 x 297/A4	1	70	70



70	12	44	24	16	12	8	8	2	1
Ø 25 mm	Ø 63,5 mm	47,5x25,5 mm	70x36 mm	99,1x34 mm	105x48 mm	105x72 mm	99,1x67,7 mm	200x142 mm	210x297 mm
■	■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■	■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Gold & Silver

Etichette in carta satinata oro e argento

- Tante etichette in diverse forme, perfette per **decorare** confezioni regalo, come chiudi pacco, per **personalizzare** bomboniere, confezioni floreali e prodotti artigianali.
- **Adesivo permanente** adatto a diverse superfici, buona adesività su carta e cartone.
- Sono composte da materiale che proviene da foreste ben gestite, foreste **certificate FSC®** e da altre fonti controllate.



Codice prodotto	Forma	Colore	Dimensioni (mm)	Etichette per foglio	Fogli per confezione	Etichette per confezione
GL4-36	Rotonde	■	Ø 36	35	100	3500
SL4-36	Rotonde	■	Ø 36	35	100	3500
GL4-2216	Ovali	■	22 x 16	120	100	12000
SL4-2216	Ovali	■	22 x 16	120	100	12000
GL4-3619	Sagomate	■	36 x 19	65	100	6500
SL4-3619	Sagomate	■	36 x 19	65	100	6500
GL4-3620	Ovali	■	36 x 20	60	100	6000
SL4-3620	Ovali	■	36 x 20	60	100	6000
GL4-3621	Sagomate	■	36 x 21	60	100	6000
GL4-3622	Rettangolari	■	36 x 22	55	100	5500
SL4-3622	Rettangolari	■	36 x 22	55	100	5500
GL4-3627	Ovali	■	36 x 27	50	100	5000
SL4-3627	Ovali	■	36 x 27	50	100	5000
GL4-3636	Quadrifogli	■	36 x 36	35	100	3500
GL4-3828	Farfalle	■	38 x 28	45	100	4500
GL4-4416	Ovali	■	44 x 16	60	100	6000
SL4-4416	Ovali	■	44 x 16	60	100	6000
GL4-4521	Sagomate	■	45 x 21	48	100	4800
SL4-4521	Sagomate	■	45 x 21	48	100	4800
GL4-4526	Ovali	■	45 x 26	40	100	4000
GL4-4818	Nuvole	■	48 x 18	56	100	5600
GL4-6342	Ovali	■	63 x 42	18	100	1800
GL4-210297	Rettangolare	■	210 x 297	1	100	100
SL4-210297	Rettangolare	■	210 x 297	1	100	100



Stampanti: offset, tipografiche, serigrafiche, ottimizzate per stampanti laser monocolore

Frontale: carta satinata in 2 colori:

■ Oro

■ Argento

Grammatura frontale:

63 µm - 72 g/m²

Grammatura supporto:


82 µm - 87 g/m²

Adesivo: permanente

Temperatura min. applicazione: 10°C

Temperature: -20°C a +100°C

Formato fogli: A4




Glossy

Etichette in carta bianca lucida




- Ideali per **creare** etichette professionali da applicare su prodotti artigianali, confezioni regalo, confetture, barattoli e bottiglie.
- Le etichette rotonde sono perfette per **sigillare** le confezioni dei prodotti, le buste shopping o per **chiudere pacchi** e confezioni regalo, per **indicare** il contenuto e la data di confezionamento di cibi e bevande per le consegne a domicilio del cibo da asporto.
- **Adesivo permanente** adatto a diverse superfici, buona adesività su carta e cartone.
- Sono composte da materiale che proviene da foreste ben gestite, foreste **certificate FSC®** e da altre fonti controllate.

Codice prodotto	Forma	Dimensioni (mm)	Etichette per foglio	Fogli per confezione	Etichette per confezione
PG4-25	Rotonde	Ø 25	70	100	7000
PG4-36	Rotonde	Ø 36	35	100	3500
PG4-44	Rotonde	Ø 44	24	100	2400
PG4-3620	Ovali	36 x 20	60	100	6000
PG4-3622	Rettangolari	36 x 22	55	100	5500
PG4-3627	Ovali	36 x 27	50	100	5000
PG4-4525	Rettangolari	45 x 25	40	100	4000
PG4-6128	Rettangolari	61 x 28	27	100	2700
PG4-6136	Rettangolari	61 x 36	21	100	2100
PG4-4566	Rettangolari	45 x 66	16	100	1600
PG4-9444	Rettangolari	94 x 44	12	100	1200
PG4-6190	Rettangolari	61 x 90	9	100	900
PG4-210297	Rettangolare	210 x 297	1	100	100



Stampanti: laser
Frontale: carta bianca lucida
Grammatura frontale:
 85 µm - 80 g/m²
Grammatura supporto:
 58 µm - 55 g/m²
Adesivo: permanente
Temperatura min. applicazione: 0°C
Temperature: -20°C a +80°C
Formato fogli: A4




Etichette in poliestere trasparente lucido



- Ideali per dare un **aspetto elegante** ai prodotti, perfette come sigilli per chiudere pacchi e confezioni regalo.
- Una volta applicate queste etichette **scompaiono**, rendendo visibile solo il testo e le informazioni che vi sono stampate.
- **Adesivo permanente**, adatto a diverse superfici, buona adesività su carta e cartone.

Codice prodotto	Forma	Dimensioni (mm)	Etichette per foglio	Fogli per confezione	Etichette per confezione
PC4-25	Rotonde	Ø 25	70	100	7000
PC4-36	Rotonde	Ø 36	35	100	3500
PC4-2216	Ovali	22 x 16	120	100	12000
PC4-3622	Rettangolari	36 x 22	55	100	5500
PC4-3627	Ovali	36 x 27	50	100	5000
PC4-4525	Rettangolari	45 x 25	40	100	4000
PC4-6128	Rettangolari	61 x 28	27	100	2700
PC4-210297	Rettangolare	210 x 297	1	100	100



Stampanti: laser, HP Indigo
Frontale: trasparente lucido
Grammatura frontale:
 58 µm - 53 g/m²
Grammatura supporto:
 144 µm - 140 g/m²
Adesivo: permanente
Temperatura min. applicazione: 5°C
Temperature: -20°C a +80°C
Formato fogli: A4



Etichette in poliestere bianco



- Ideali per **applicazioni esterne**, resistono ai raggi UV, all'acqua, alle sostanze oleose, ai detersivi, alle **temperature estreme da -20°C a +80°C**.
- **Non si strappano** e possono essere applicate su metallo, vetro, plastica e legno.
- **Adesivo permanente**.



Codice prodotto	Descrizione	Dimensioni (mm)	Etichette per foglio	Fogli per confezione	Etichette per confezione
LP4P-4825	Con margini	48,5 x 25,4	40	70	2800
LP4P-7036	Senza margini	70 x 36	24	70	1680
LP4P-10536	Con margini	105 x 36	16	70	1120
LP4P-10572	Con margini	105 x 72	8	70	560
LP4P-210148	Senza margini	210 x 148	2	70	140
LP4P-210297	Senza margini	210 x 297	1	70	70

Codice prodotto	Descrizione	Dimensioni (mm)	Etichette per foglio	Fogli per confezione	Etichette per confezione
LP3P-297420	Senza margini	A3 (297 x 420)	1	250	250

Stampanti: laser

Frontale: poliestere bianco

Grammatura frontale:

58 µm - 75 g/m²

Grammatura supporto:


145 µm - 120 g/m²

Adesivo: permanente

Temperatura min. applicazione: 5°C

Temperature: -20°C a +100°C

Formato fogli: A4 e A3



LP4P-4825

LP4P-7036

LP4P-10536

LP4P-10572

LP4P-210148

LP4P-210297

LP3P-297420

Con Tico stampi le tue etichette come e dove vuoi

Con il software gratuito, **Tico Print Online**, puoi **personalizzare** le tue etichette come vuoi, direttamente sul nostro sito. Puoi inserire **testi, immagini, loghi, forme, codici a barre** e tanto altro ancora.

Utilizza i **modelli di Word®** scaricabili dal nostro sito oppure, cerca le etichette Tico direttamente all'interno di **Word®**, basta semplicemente cercare il marchio Tico ed il codice prodotto.

Seleziona il prodotto



Personalizza l'etichetta

Cancelleria

Stampa!



Small Size

Etichette a registro in carta bianca



- Ideali per **etichettare** una grande varietà di prodotti, grandi e piccoli, dai barattoli di marmellata ai profumi.
- Ottime per confezionare prodotti artigianali.
- Sono composte da materiale che proviene da foreste ben gestite, foreste **certificate FSC®** e da altre fonti controllate.
- **Adesivo permanente** adatto a diverse superfici, buona adesività su carta e cartone.



Stampanti: offset, tipografiche, serigrafiche

Frontale: carta bianca

Grammatura frontale:

70 µm - 70 g/m²

Grammatura supporto:

82 µm - 87 g/m²


Adesivo: permanente

Temperatura min. applicazione: 5°C

Temperature: -20°C a +100°C

Formato fogli: 127x163 mm

Codice prodotto	Forma	Dimensioni (mm)	Etichette per foglio	Fogli per confezione	Etichette per confezione
P-C10	Rotonde	Ø 10	120	250	30000
P-C14	Rotonde	Ø 14	63	250	15750
P-C18	Rotonde	Ø 18	42	250	10500
P-C22	Rotonde	Ø 22	30	250	7500
P-C27	Rotonde	Ø 27	20	250	5000
P-C36	Rotonde	Ø 36	12	250	3000
P-O2216	Ovali	22 x 16	40	250	10000
P-2318	Rettangolari	23 x 18	36	250	9000
P-2815	Rettangolari	28 x 15	35	250	8750
P-2718	Rettangolari	27 x 18	30	250	7500
P-4811	Rettangolari	48 x 11	27	250	6750
P-3622	Rettangolari	36 x 22	20	250	5000
P-4820	Rettangolari	48 x 20	15	250	3750
P-4828	Rettangolari	48 x 28	12	250	3000
P-5836	Rettangolari	58 x 36	8	250	2000
P-7527	Rettangolari	75 x 27	8	250	2000
P-7438	Rettangolari	74 x 38	6	250	1500
P-7556	Rettangolari	75 x 56	4	250	1000
P-11870	Rettangolari	118 x 70	2	250	500



P-C10 P-C14 P-C18 P-C22 P-C27 P-C36 P-O2216 P-2318 P-2815 P-2718



P-4811 P-3622 P-4820 P-4828 P-5836 P-7527 P-7438 P-7556 P-11870

Tico Tab


Etichette a modulo continuo in carta



- Adatte ad ogni tipo di applicazione, sono disponibili in diversi formati, con **adesivo permanente**.

Codice prodotto	Descrizione	Dimensioni (mm)	Etichette per foglio	Fogli per confezione	Etichette per confezione
TAB1-0722	Corsia singola	72 x 23,5	12	500	6000
TAB1-0723	Corsia singola	72 x 36,2	8	500	4000
TAB1-0892	Corsia singola	89 x 23,5	12	500	6000
TAB1-0893	Corsia singola	89 x 36,2	8	500	4000
TAB1-1003	Corsia singola	100 x 36,2	8	500	4000
TAB1-1074	Corsia singola	107 x 48,9	6	500	3000
TAB1-1274	Corsia singola	127 x 48,9	6	500	3000
TAB1-1499	Corsia singola	149 x 97,2	3	500	1500

Stampanti: ad aghi
Frontale: carta bianca opaca
Grammatura: 151 gr/mq
Supporto: siliconato 60 gr
Adesivo: permanente
Formato fogli: altezza del fanfold 12"



Tab 1



Le nostre etichette

Trovi tutte le informazioni sui materiali, il loro utilizzo e le loro compatibilità di stampa.



Il mondo di Tico è online



Software Tico Print

Per stampare le tue etichette in pochi clic.



Blog

Tanti articoli sulle etichette e guide all'uso del software.



Area "Dove comprare"

Scopri facilmente dove puoi acquistare le nostre etichette.

Tico Export


Etichette in carta bianca

- Etichette **scrivibili a mano**, ideali per etichettare piccoli oggetti e prodotti.
- Confezionate in una pratica bustina in plastica resistente, con foro per essere appese ai ganci.
- Sono composte da materiale che proviene da foreste ben gestite, foreste **certificate FSC®** e da altre fonti controllate.
- **Adesivo permanente** adatto a diverse superfici, buona adesività su carta e cartone.

Codice prodotto	Dimensioni (mm)	Etichette per foglio	Fogli per confezione	Etichette per confezione
E-1610	16 x 10	80	10	800
E-2214	22 x 14	45	10	450
E-3610	36 x 10	40	10	400
E-3622	36 x 22	20	10	200
E-3819	38 x 19	21	10	210
E-3825	38 x 25	15	10	150
E-4622	46 x 22	15	10	150
E-4820	48 x 20	15	10	150
E-5519	55 x 19	14	10	140
E-4828	48 x 28	12	10	120
E-4428	44 x 28	12	10	120
E-5828	58 x 28	10	10	100
E-4937	49 x 37	9	10	90
E-7527	75 x 27	8	10	80
E-5836	58 x 36	8	10	80
E-7438	74 x 38	6	10	60
E-7556	75 x 56	4	10	40
E-10048	100 x 48	3	10	30
E-11870	118 x 70	2	10	20
E-150115	150 x 115	1	10	10



Frontale: carta bianca opaca
Grammatura foglio: 140 gr/mq
Supporto: siliconato 60 gr
Adesivo: permanente
Formato foglio: 163x127 mm



SE DICO ETICHETTA

DICO
TICO!

Dico Tico se cerco qualità italiana, vera attenzione per l'ecologia, stampa perfetta e convenienza top.

Se amo **l'italianità** di un marchio che dal 1965 ha fatto la storia delle **etichette** nel nostro Paese.

Se credo nella **sostenibilità** e nella ricerca delle soluzioni più **ecologiche** di sempre.

Se cerco **valore**, convenienza, **qualità** e vasta gamma.








Ecco perché...
se dico Etichetta, dico Tico!



Indice numerico

E-1610	17	GL4-3621	11	LP4FG-7036	10	LP4W-3714	8	LP4W-10548	8	P-11870	15	PG4-6128	12
E-2214	17	GL4-3622	11	LP4FG-9934	10	LP4W-3723	8	LP4W-10557	8	P-C10	15	PG4-6136	12
E-3610	17	GL4-3627	11	LP4FG-9967	10	LP4W-3821	8	LP4W-10572	8	P-C14	15	PG4-6190	12
E-3622	17	GL4-3636	11	LP4FG-200142	10	LP4W-4725	8	LP4W-10574	8	P-C18	15	PG4-9444	12
E-3819	17	GL4-3828	11	LP4FG-210297	10	LP4W-4735	8	LP4W-19038	8	P-C22	15	PG4-210297	12
E-3825	17	GL4-4416	11	LP4FR-7036	10	LP4W-4746	8	LP4W-19061	9	P-C27	15	SL4-36	11
E-4428	17	GL4-4521	11	LP4FR-210297	10	LP4W-4770	8	LP4W-99142	8	P-C36	15	SL4-2216	11
E-4622	17	GL4-4526	11	LP4FV-63	10	LP4W-5221	8	LP4W-105140	8	P-O2216	15	SL4-3619	11
E-4820	17	GL4-4818	11	LP4FV-4725	10	LP4W-5230	8	LP4W-105148	9	PC4-25	13	SL4-3620	11
E-4828	17	GL4-6342	11	LP4FV-7036	10	LP4W-6338	8	LP4W-199289	9	PC4-36	13	SL4-3622	11
E-4937	17	GL4-210297	11	LP4FV-9934	10	LP4W-6434	8	LP4W-200142	9	PC4-2216	13	SL4-3627	11
E-5828	17	LP3P-297420	13	LP4FV-9967	10	LP4W-7025	8	LP4W-210148	9	PC4-3622	13	SL4-4416	11
E-5836	17	LP3WP-297420	9	LP4FV-200142	10	LP4W-7036	8	LP4W-210297	9	PC4-3627	13	SL4-4521	11
E-7438	17	LP4CG-7036	10	LP4FV-210297	10	LP4W-7037	8	P-2318	15	PC4-4525	13	SL4-210297	11
E-7521	17	LP4CG-10548	10	LP4P-4825	13	LP4W-7042	8	P-2718	15	PC4-6128	13	TAB1-0722	16
E-7527	17	LP4CG-10572	10	LP4P-7036	13	LP4W-7050	8	P-2815	15	PC4-210297	13	TAB1-0723	16
E-7556	17	LP4FA-25	10	LP4P-10536	13	LP4W-7070	8	P-3622	15	PG4-25	12	TAB1-0892	16
E-10048	17	LP4FA-4725	10	LP4P-10572	13	LP4W-7646	8	P-4811	15	PG4-36	12	TAB1-0893	16
E-11870	17	LP4FA-7036	10	LP4P-210148	13	LP4W-9742	8	P-4820	15	PG4-44	12	TAB1-1003	16
E-150115	17	LP4FA-9934	10	LP4P-210297	13	LP4W-9934	8	P-4828	15	PG4-3620	12	TAB1-1074	16
GL4-36	11	LP4FA-9967	10	LP4W-40	8	LP4W-9967	8	P-5836	15	PG4-3622	12	TAB1-1274	16
GL4-2216	11	LP4FA-200142	10	LP4W-60	8	LP4W-9993	8	P-7438	15	PG4-3627	12	TAB1-1499	16
GL4-3619	11	LP4FA-210297	10	LP4W-2212	8	LP4W-10537	8	P-7527	15	PG4-4525	12		
GL4-3620	11	LP4FG-4725	10	LP4W-3627	8	LP4W-10542	8	P-7556	15	PG4-4566	12		

Tabella dei materiali

Materiale	Caratteristiche tecniche						Compatibilità di stampa							
	Adesivo permanente	 Resistente all'acqua	 Non si strappa	 Resistente all'olio	 Adatto a temperature estreme	Certificato FSC® (FSC® -C014990)	Laser B/N	Laser a colori	Inkjet	Offset	Serigrafica	Tipografica	Scrivibile a mano*	HP Indigo
Formato A4/A3														
Carta bianca opaca	✓				-30°C +80°C	✓	✓	✓	✓				✓	
Carta bianca lucida	✓				-20°C +80°C	✓	✓	✓						
Carta fluorescente 	✓				-20°C +80°C	✓	✓	✓	✓				✓	
Carta opaca 	✓				-20°C +80°C	✓	✓	✓	✓				✓	
Poliestere bianco	✓	✓	✓	✓	-20°C +100°C		✓	✓						
Poliestere trasparente	✓	✓	✓	✓	-20°C +80°C		✓	✓						✓
Carta oro/argento 	✓				-20°C +100°C	✓	✓			✓	✓	✓		
Formato 127x163 mm														
Carta bianca opaca	✓				-30°C +80°C	✓				✓	✓	✓		

*Raccomandiamo di utilizzare un pennarello permanente



etichettetico.it



[etichettetico](https://www.facebook.com/etichettetico)



[@etichette_tico](https://www.instagram.com/etichette_tico)

Via Honduras 15 - 00071 Pomezia (RM) - Tel. +39 06 910461 - info@etichettetico.it